

**IMPrensa OFICIAL DO ESTADO SA IMESP  
(AC IMPrensa OFICIAL SP RFB G5)**

**POLÍTICA DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL  
== TIPO A4 ==**

**VERSÃO 7.0 – 21/09/2017**

**HISTÓRICO DE VERSÕES**

<i>Data</i>	<i>Versão</i>	<i>Observações</i>
21/09/2017	7.0	Redação Inicial

**AVISO LEGAL**

**Copyright © Imprensa Oficial do Estado SA IMESP. Todos os direitos reservados.**

Imprensa Oficial é uma marca registrada da Imprensa Oficial do Estado SA IMESP. Todas as restantes marcas, trademarks e service marks são propriedade dos seus respectivos detentores.

É expressamente proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento, sem prévia autorização escrita emitida pela Imprensa Oficial.

Qualquer dúvida ou pedido de informação relativamente ao conteúdo deste documento deverá ser dirigido a [certificacao@imprensaoficial.com.br](mailto:certificacao@imprensaoficial.com.br).



## CONTEÚDO

1.	Introdução .....	10
1.1.	Visão Geral .....	10
1.2.	Identificação.....	10
1.3.	Comunidade e Aplicabilidade .....	10
1.3.1.	Autoridades Certificadoras .....	10
1.3.2.	Autoridades de Registro .....	10
1.3.3.	Prestador de Serviço de Suporte .....	11
1.3.4.	Titulares de Certificado .....	11
1.3.5.	Aplicabilidade .....	11
1.4.	Dados de Contato .....	12
2.	Disposições Gerais .....	13
2.1.	Obrigações e Direitos .....	13
2.1.1.	Obrigações da AC Imprensa Oficial SP RFB .....	13
2.1.2.	Obrigações das AR.....	13
2.1.3.	Obrigações dos Titulares do Certificado.....	13
2.1.4.	Direitos da Terceira Parte (Relying Party) .....	13
2.1.5.	Obrigações do Repositório.....	13
2.2.	Responsabilidades .....	13
2.2.1.	Responsabilidades da AC Imprensa Oficial SP RFB .....	13
2.2.2.	Responsabilidades das AR.....	13
2.3.	Responsabilidade Financeira .....	13
2.3.1.	Indenizações devidas pela terceira parte (Relying Party) .....	13
2.3.2.	Relações Fiduciárias .....	13
2.3.3.	Processos Administrativos.....	13
2.4.	Interpretação e Execução .....	13
2.4.1.	Legislação .....	13
2.4.2.	Forma de interpretação e notificação .....	13
2.4.3.	Procedimentos de solução de disputa .....	13
2.5.	Tarifas de Serviço.....	14
2.5.1.	Tarifas de emissão e renovação de certificados.....	14
2.5.2.	Tarifas de acesso ao certificado .....	14
2.5.3.	Tarifas de revogação ou de acesso à informação de status.....	14
2.5.4.	Tarifas para outros serviços.....	14
2.5.5.	Política de reembolso.....	14
2.6.	Publicação e Repositório .....	14
2.6.1.	Publicação de informação da AC .....	14

2.6.2.	Frequência de publicação .....	14
2.6.3.	Controles de acesso .....	14
2.6.4.	Repositórios .....	14
2.7.	Auditoria e Fiscalização .....	14
2.8.	Sigilo.....	14
2.8.1.	Tipos de informações sigilosas.....	14
2.8.2.	Tipos de informações não-sigilosas .....	14
2.8.3.	Divulgação de informação de revogação ou suspensão de certificado .....	14
2.8.4.	Quebra de sigilo por motivos legais.....	14
2.8.5.	Informações a terceiros .....	14
2.8.6.	Divulgação por solicitação do Titular .....	14
2.8.7.	Outras circunstâncias de divulgação de informação.....	14
2.9.	Direitos de Propriedade Intelectual.....	14
3.	Identificação e Autenticação.....	15
3.1.	Registro Inicial .....	15
3.1.1.	Disposições Gerais .....	15
3.1.2.	Tipos de nomes.....	15
3.1.3.	Necessidade de nomes significativos.....	15
3.1.4.	Regras para interpretação de vários tipos de nomes .....	15
3.1.5.	Unicidade de nomes .....	15
3.1.6.	Procedimento para resolver disputa de nomes.....	15
3.1.7.	Reconhecimento, autenticação e papel de marcas registradas. 15	
3.1.8.	Método para comprovar a posse de chave privada .....	15
3.1.9.	Autenticação da identidade do indivíduo .....	15
3.1.10.	Autenticação da identidade de uma organização.....	15
3.1.11.	Autenticação da identidade de um equipamento ou aplicação	15
3.2.	Geração de novo par de chaves antes da expiração do atual.....	15
3.3.	Geração de novo par de chaves após revogação .....	15
3.4.	Solicitação de Revogação .....	15
4.	Requisitos Operacionais .....	16
4.1.	Solicitação de Certificado.....	16
4.2.	Emissão de Certificado.....	16
4.3.	Aceitação de Certificado .....	16
4.4.	Suspensão e Revogação de Certificado.....	16
4.4.1.	Circunstâncias para revogação .....	16

4.4.2.	Quem pode solicitar revogação.....	16
4.4.3.	Procedimento para solicitação de revogação.....	16
4.4.4.	Prazo para solicitação de revogação .....	16
4.4.5.	Circunstâncias para suspensão .....	16
4.4.6.	Quem pode solicitar suspensão .....	16
4.4.7.	Procedimento para solicitação de suspensão .....	16
4.4.8.	Limites no período de suspensão .....	16
4.4.9.	Frequência de emissão de LCR.....	16
4.4.10.	Requisitos para verificação de LCR .....	16
4.4.11.	Disponibilidade para revogação ou verificação de status on-line 16	
4.4.12.	Requisitos para verificação de revogação on-line .....	16
4.4.13.	Outras formas disponíveis para divulgação de revogação .....	16
4.4.14.	Requisitos para verificação de outras formas de divulgação de revogação.....	16
4.4.15.	Requisitos especiais para o caso de comprometimento de chave 16	
4.5.	Procedimentos de Auditoria de Segurança .....	17
4.5.1.	Tipos de eventos registrados .....	17
4.5.2.	Frequência de auditoria de registros (logs) .....	17
4.5.3.	Período de retenção para registros (logs) de auditoria .....	17
4.5.4.	Proteção de registro (log) de auditoria.....	17
4.5.5.	Procedimentos para cópia de segurança (backup) de registro (log) de auditoria.....	17
4.5.6.	Sistema de coleta de dados de auditoria.....	17
4.5.7.	Notificação de agentes causadores de eventos.....	17
4.5.8.	Avaliações de vulnerabilidade.....	17
4.6.	Arquivamento de Registros.....	17
4.6.1.	Tipos de registros arquivados .....	17
4.6.2.	Período de retenção para arquivo.....	17
4.6.3.	Proteção de arquivo .....	17
4.6.4.	Procedimentos para cópia de segurança (backup) de arquivo..	17
4.6.5.	Requisitos para datação (time-stamping) de registros.....	17
4.6.6.	Sistema de coleta de dados de arquivo .....	17
4.6.7.	Procedimentos para obter e verificar informação de arquivo .....	17
4.7.	Troca de chave .....	17
4.8.	Comprometimento e Recuperação de Desastre.....	17
4.8.1.	Recursos computacionais, software, e dados corrompidos .....	17

4.8.2.	Certificado de entidade é revogado .....	17
4.8.3.	Chave de entidade é comprometida .....	17
4.8.4.	Segurança dos recursos após desastre natural ou de outra natureza .....	17
4.8.5.	Atividades das Autoridades de Registro .....	17
4.9.	Extinção dos serviços de AC, AR ou PSS .....	18
5.	Controles de Segurança Física, Procedimental e de Pessoal .....	18
5.1.	Controles Físicos.....	18
5.1.1.	Construção e localização das instalações.....	18
5.1.2.	Acesso físico.....	18
5.1.3.	Energia e ar condicionado .....	18
5.1.4.	Exposição à água .....	18
5.1.5.	Prevenção e proteção contra incêndio.....	18
5.1.6.	Armazenamento de mídia .....	18
5.1.7.	Destruição de lixo .....	18
5.1.8.	Instalações de segurança (backup) externas (off-site).....	18
5.2.	Controles Procedimentais .....	18
5.2.1.	Perfis qualificados .....	18
5.2.2.	Número de pessoas necessário por tarefa .....	18
5.2.3.	Identificação e autenticação para cada perfil.....	18
5.3.	Controles de Pessoal.....	18
5.3.1.	Antecedentes, qualificação, experiência e requisitos de idoneidade .....	18
5.3.2.	Procedimentos de verificação de antecedentes.....	18
5.3.3.	Requisitos de treinamento .....	18
5.3.4.	Frequência e requisitos para reciclagem técnica .....	18
5.3.5.	Frequência e sequência de rodízio de cargos .....	18
5.3.6.	Sanções para ações não autorizadas .....	18
5.3.7.	Requisitos para contratação de pessoal .....	18
5.3.8.	Documentação fornecida ao pessoal.....	18
6.	Controles Técnicos de Segurança .....	20
6.1.	Geração e Instalação do Par de Chaves.....	20
6.1.1.	Geração do par de chaves.....	20
6.1.2.	Entrega da chave privada à entidade titular do certificado .....	21
6.1.3.	Entrega da chave pública para emissor de certificado .....	21
6.1.4.	Disponibilização de chave pública da AC para usuários.....	21
6.1.5.	Tamanhos de chave .....	21

6.1.6.	Geração de parâmetros de chaves assimétricas.....	21
6.1.7.	Verificação da qualidade dos parâmetros.....	21
6.1.8.	Geração de chave por hardware ou software.....	21
6.1.9.	Propósitos de uso de chave (conforme o campo "key usage" na X.509v3).....	22
6.2.	Proteção da Chave Privada.....	22
6.2.1.	Padrões para módulo criptográfico.....	22
6.2.2.	Controle "n de m" para chave privada.....	22
6.2.3.	Recuperação (escrow) de chave privada.....	22
6.2.4.	Cópia de segurança (backup) de chave privada.....	22
6.2.5.	Arquivamento de chave privada.....	22
6.2.6.	Inserção de chave privada em módulo criptográfico.....	23
6.2.7.	Método de ativação de chave privada.....	23
6.2.8.	Método de desativação de chave privada.....	23
6.2.9.	Método de destruição de chave privada.....	23
6.3.	Outros Aspectos do Gerenciamento do Par de Chaves.....	23
6.3.1.	Arquivamento de chave pública.....	23
6.3.2.	Períodos de uso para as chaves pública e privada.....	23
6.4.	Dados de Ativação.....	24
6.4.1.	Geração e instalação dos dados de ativação.....	24
6.4.2.	Proteção dos dados de ativação.....	24
6.4.3.	Outros aspectos dos dados de ativação.....	24
6.5.	Controles de Segurança Computacional.....	24
6.5.1.	Requisitos técnicos específicos de segurança computacional.....	24
6.5.2.	Classificação da segurança computacional.....	24
6.6.	Controles Técnicos do Ciclo de Vida.....	24
6.6.1.	Controles de desenvolvimento de sistema.....	24
6.6.2.	Controles de gerenciamento de segurança.....	25
6.6.3.	Classificações de segurança de ciclo de vida.....	25
6.7.	Controles de Segurança de Rede.....	25
6.8.	Controles de Engenharia do Módulo Criptográfico.....	25
7.	Perfis de Certificado e LCR.....	26
7.1.	Perfil do Certificado.....	26
7.1.1.	Número de versão.....	26
7.1.2.	Extensões de certificado.....	26
7.1.3.	Identificadores de algoritmo.....	30
7.1.4.	Formatos de nome.....	30

7.1.5.	Restrições de nome .....	32
7.1.6.	OID (Object Identifier) de Política de Certificado .....	33
7.1.7.	Uso da extensão "Policy Constraints" .....	33
7.1.8.	Sintaxe e semântica dos qualificadores de política .....	33
7.1.9.	Semântica de processamento para extensões críticas .....	33
7.2.	Perfil de LCR .....	33
7.2.1.	Número(s) de versão .....	33
7.2.2.	Extensões de LCR e de suas entradas .....	33
8.	Administração de Especificação.....	34
8.1.	Procedimentos de mudança de especificação .....	34
8.2.	Políticas de publicação e notificação .....	34
8.3.	Procedimentos de aprovação .....	34
9.	Documentos Referenciados .....	35

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. VISÃO GERAL

**1.1.1** Esta “Política de Certificado” (PC) descreve as políticas de certificação de certificados de Assinatura Digital de Tipo A4 da Autoridade Certificadora Imprensa Oficial SP RFB na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

**1.1.2.** A estrutura desta PC está baseada no DOC-ICP-04 do Comitê Gestor da ICP-Brasil – Requisitos Mínimos para as Políticas de Certificados na ICP-Brasil e na RFC n.º 2527 (*Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate Policy and Certification Practices Framework*).

**1.1.3.** O tipo de certificado emitido sob esta PC é o Tipo A4.

**1.1.4.** Não se aplica.

**1.1.5.** Não se aplica.

**1.1.6.** Não se aplica.

**1.1.7.** Não se aplica.

### 1.2. IDENTIFICAÇÃO

**1.2.1** Esta PC é designada de “Política de Certificado de Assinatura Digital Tipo A4 da Autoridade Certificadora Imprensa Oficial SP RFB” e referida como “PC A4 da AC Imprensa Oficial SP RFB”. Esta PC descreve os procedimentos e práticas da AC Imprensa Oficial SP RFB e os usos relacionados ao certificado de Assinatura Digital do tipo A4. O OID (object identifier) desta PC é 2.16.76.1.2.4.6

**1.2.2.** Não se aplica.

### 1.3. COMUNIDADE E APLICABILIDADE

#### 1.3.1. AUTORIDADES CERTIFICADORAS

**1.3.1.1.** Esta PC refere-se exclusivamente à AC Imprensa Oficial SP RFB no âmbito da ICP-Brasil.

**1.3.1.2.** As práticas e procedimentos de certificação da AC Imprensa Oficial SP RFB estão descritos na Declaração de Práticas de Certificação da AC Imprensa Oficial SP RFB (DPC).

#### 1.3.2. AUTORIDADES DE REGISTRO

**1.3.2.1.** Os dados seguintes, referentes às Autoridades de Registro – AR utilizadas pela AC Imprensa Oficial SP RFB para os processos de recebimento, validação e encaminhamento de solicitações de emissão ou de revogação

de certificados digitais e de identificação de seus solicitantes, são publicados em serviço de diretório e/ou em página web da AC Imprensa Oficial SP RFB (<http://repositorio.imprensaoficial.com.br/IMESPRFB>):

- a) relação de todas as AR credenciadas, com informações sobre as PC que implementam.
- b) para cada AR credenciada, os endereços de todas as instalações técnicas, autorizadas pela AC Raiz a funcionar.
- c) para cada AR credenciada, relação de eventuais postos provisórios autorizados pela AC Raiz a funcionar, com data de criação e encerramento de atividades.
- d) relação de AR que tenham se descredenciado da cadeia da AC Imprensa Oficial SP RFB, com respectiva data do descredenciamento.
- e) relação de instalações técnicas de AR credenciada que tenham deixado de operar, com respectiva data de encerramento das atividades.
- f) acordos operacionais celebrados pelas AR vinculadas com outras AR da ICP-Brasil, se for o caso.

**1.3.2.2.** A AC Imprensa Oficial SP RFB mantém as informações acima sempre atualizadas.

### **1.3.3. PRESTADOR DE SERVIÇO DE SUPORTE**

**1.3.3.1.** A relação de todos os Prestadores de Serviço de Suporte – PSS vinculados diretamente a AC Imprensa Oficial SP RFB e/ou por intermédio de suas AR é publicada em serviço de diretório e/ou em página web da AC Imprensa Oficial SP RFB (<http://repositorio.imprensaoficial.com.br/IMESPRFB>).

**1.3.3.2.** PSS são entidades utilizadas pela AC e/ou suas AR para desempenhar atividade descrita nesta PC e se classificam em três categorias, conforme o tipo de atividade prestada:

- a) disponibilização de infraestrutura física e lógica.
- b) disponibilização de recursos humanos especializados.
- c) disponibilização de infraestrutura física e lógica e de recursos humanos especializados.

**1.3.3.3.** A AC Imprensa Oficial SP RFB mantém as informações acima sempre atualizadas.

### **1.3.4. TITULARES DE CERTIFICADO**

Os titulares de certificado de assinatura do Tipo A4 podem ser pessoas físicas ou jurídicas, observando o disposto nos itens 1.3.4, 3.1.9, 3.1.10 e 3.1.11 da DPC.

### **1.3.5. APLICABILIDADE**

**1.3.5.1.** Os certificados definidos por esta PC têm sua utilização vinculada à assinatura digital, não repúdio, garantia de integridade da informação, autenticação de seu titular e de aplicações e identificação de equipamentos.

**1.3.5.2.** As aplicações e demais programas que admitirem o uso de certificado digital de um determinado tipo contemplado pela ICP-Brasil devem aceitar qualquer certificado de mesmo tipo, ou superior, emitido por qualquer AC credenciada pela AC Raiz.

**1.3.5.3.** A AC Imprensa Oficial SP RFB leva em conta o nível de segurança previsto para o certificado definido por esta PC na definição das aplicações para o certificado. Esse nível de segurança é caracterizado pelos requisitos definidos para aspectos como: tamanho da chave criptográfica, mídia armazenadora da chave, processo de geração do par de chaves, procedimentos de identificação do titular de certificado, frequência de emissão da correspondente Lista de Certificados Revogados – LCR e extensão do período de validade do certificado.

**1.3.5.4.** Os certificados emitidos sob esta PC são apropriados ao uso, por exemplo, nas aplicações abaixo:

- Assinatura digital em correio eletrônico;
- Acesso a aplicações disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil, ou por qualquer outro órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, que aceitem este certificado;
- Software de assinatura elaborado em parceria com outros órgãos, entidades ou empresas;
- Transações eletrônicas e transações on-line;
- Redes privadas virtuais (VPN).

**1.3.5.5.** Não se aplica.

**1.3.5.6.** Não se aplica.

## **1.4. DADOS DE CONTATO**

Imprensa Oficial do Estado SA IMESP.  
Rua da Mooca, 1921 – Mooca – São Paulo, SP  
Telefone: (55 11) 0800 0123401  
Fax: (55 11) 2799 9887  
Nome: João Paulo Foini  
Telefone: (55 11) 2799 9800  
Email: [certificacao@imprensaoficial.com.br](mailto:certificacao@imprensaoficial.com.br)

## **2. DISPOSIÇÕES GERAIS**

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da DPC da AC Imprensa Oficial SP RFB.

### **2.1. OBRIGAÇÕES E DIREITOS**

#### **2.1.1. OBRIGAÇÕES DA AC IMPRENSA OFICIAL SP RFB**

#### **2.1.2. OBRIGAÇÕES DAS AR**

#### **2.1.3. OBRIGAÇÕES DOS TITULARES DO CERTIFICADO**

#### **2.1.4. DIREITOS DA TERCEIRA PARTE (RELYING PARTY)**

#### **2.1.5. OBRIGAÇÕES DO REPOSITÓRIO**

### **2.2. RESPONSABILIDADES**

#### **2.2.1. RESPONSABILIDADES DA AC IMPRENSA OFICIAL SP RFB**

#### **2.2.2. RESPONSABILIDADES DAS AR**

### **2.3. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA**

#### **2.3.1. INDENIZAÇÕES DEVIDAS PELA TERCEIRA PARTE (RELYING PARTY)**

#### **2.3.2. RELAÇÕES FIDUCIÁRIAS**

#### **2.3.3. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**

### **2.4. INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO**

#### **2.4.1. LEGISLAÇÃO**

#### **2.4.2. FORMA DE INTERPRETAÇÃO E NOTIFICAÇÃO**

#### **2.4.3. PROCEDIMENTOS DE SOLUÇÃO DE DISPUTA**

## **2.5. TARIFAS DE SERVIÇO**

- 2.5.1. TARIFAS DE EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS**
- 2.5.2. TARIFAS DE ACESSO AO CERTIFICADO**
- 2.5.3. TARIFAS DE REVOGAÇÃO OU DE ACESSO À INFORMAÇÃO DE STATUS**
- 2.5.4. TARIFAS PARA OUTROS SERVIÇOS**
- 2.5.5. POLÍTICA DE REEMBOLSO**

## **2.6. PUBLICAÇÃO E REPOSITÓRIO**

- 2.6.1. PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA AC**
- 2.6.2. FREQUÊNCIA DE PUBLICAÇÃO**
- 2.6.3. CONTROLES DE ACESSO**
- 2.6.4. REPOSITÓRIOS**

## **2.7. AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO**

## **2.8. SIGILO**

- 2.8.1. TIPOS DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS**
- 2.8.2. TIPOS DE INFORMAÇÕES NÃO-SIGILOSAS**
- 2.8.3. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE REVOGAÇÃO OU SUSPENSÃO DE CERTIFICADO**
- 2.8.4. QUEBRA DE SIGILO POR MOTIVOS LEGAIS**
- 2.8.5. INFORMAÇÕES A TERCEIROS**
- 2.8.6. DIVULGAÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO TITULAR**
- 2.8.7. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO**

## **2.9. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

### **3. IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO**

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da DPC da AC Imprensa Oficial SP RFB.

#### **3.1. REGISTRO INICIAL**

##### **3.1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS**

##### **3.1.2. TIPOS DE NOMES**

##### **3.1.3. NECESSIDADE DE NOMES SIGNIFICATIVOS**

##### **3.1.4. REGRAS PARA INTERPRETAÇÃO DE VÁRIOS TIPOS DE NOMES**

##### **3.1.5. UNICIDADE DE NOMES**

##### **3.1.6. PROCEDIMENTO PARA RESOLVER DISPUTA DE NOMES**

##### **3.1.7. RECONHECIMENTO, AUTENTICAÇÃO E PAPEL DE MARCAS REGISTRADAS**

##### **3.1.8. MÉTODO PARA COMPROVAR A POSSE DE CHAVE PRIVADA**

##### **3.1.9. AUTENTICAÇÃO DA IDENTIDADE DO INDIVÍDUO**

###### **3.1.9.1. DOCUMENTOS PARA EFEITOS DE IDENTIFICAÇÃO DE UM INDIVÍDUO**

###### **3.1.9.2. INFORMAÇÕES CONTIDAS NO CERTIFICADO EMITIDO PARA UM INDIVÍDUO**

##### **3.1.10. AUTENTICAÇÃO DA IDENTIDADE DE UMA ORGANIZAÇÃO**

###### **3.1.10.1. DISPOSIÇÕES GERAIS**

###### **3.1.10.2. DOCUMENTOS PARA EFEITOS DE IDENTIFICAÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO**

###### **3.1.10.3. INFORMAÇÕES CONTIDAS NO CERTIFICADO EMITIDO PARA UMA ORGANIZAÇÃO**

##### **3.1.11. AUTENTICAÇÃO DA IDENTIDADE DE UM EQUIPAMENTO OU APLICAÇÃO**

###### **3.1.11.1. DISPOSIÇÕES GERAIS**

###### **3.1.11.2. PROCEDIMENTOS PARA EFEITOS DE IDENTIFICAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO OU APLICAÇÃO**

###### **3.1.11.3. INFORMAÇÕES CONTIDAS NO CERTIFICADO EMITIDO PARA UM EQUIPAMENTO OU APLICAÇÃO**

#### **3.2. GERAÇÃO DE NOVO PAR DE CHAVES ANTES DA EXPIRAÇÃO DO ATUAL**

#### **3.3. GERAÇÃO DE NOVO PAR DE CHAVES APÓS REVOGAÇÃO**

#### **3.4. SOLICITAÇÃO DE REVOGAÇÃO**

## **4. REQUISITOS OPERACIONAIS**

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da DPC da AC Imprensa Oficial SP RFB.

### **4.1. SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO**

### **4.2. EMISSÃO DE CERTIFICADO**

### **4.3. ACEITAÇÃO DE CERTIFICADO**

### **4.4. SUSPENSÃO E REVOGAÇÃO DE CERTIFICADO**

#### **4.4.1. CIRCUNSTÂNCIAS PARA REVOGAÇÃO**

#### **4.4.2. QUEM PODE SOLICITAR REVOGAÇÃO**

#### **4.4.3. PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE REVOGAÇÃO**

#### **4.4.4. PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE REVOGAÇÃO**

#### **4.4.5. CIRCUNSTÂNCIAS PARA SUSPENSÃO**

#### **4.4.6. QUEM PODE SOLICITAR SUSPENSÃO**

#### **4.4.7. PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO**

#### **4.4.8. LIMITES NO PERÍODO DE SUSPENSÃO**

#### **4.4.9. FREQUÊNCIA DE EMISSÃO DE LCR**

#### **4.4.10. REQUISITOS PARA VERIFICAÇÃO DE LCR**

#### **4.4.11. DISPONIBILIDADE PARA REVOGAÇÃO OU VERIFICAÇÃO DE STATUS ON-LINE**

#### **4.4.12. REQUISITOS PARA VERIFICAÇÃO DE REVOGAÇÃO ON-LINE**

#### **4.4.13. OUTRAS FORMAS DISPONÍVEIS PARA DIVULGAÇÃO DE REVOGAÇÃO**

#### **4.4.14. REQUISITOS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTRAS FORMAS DE DIVULGAÇÃO DE REVOGAÇÃO**

#### **4.4.15. REQUISITOS ESPECIAIS PARA O CASO DE COMPROMETIMENTO DE CHAVE**

## **4.5. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE SEGURANÇA**

### **4.5.1. TIPOS DE EVENTOS REGISTRADOS**

### **4.5.2. FREQUÊNCIA DE AUDITORIA DE REGISTROS (LOGS)**

### **4.5.3. PERÍODO DE RETENÇÃO PARA REGISTROS (LOGS) DE AUDITORIA**

### **4.5.4. PROTEÇÃO DE REGISTRO (LOG) DE AUDITORIA**

### **4.5.5. PROCEDIMENTOS PARA CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP) DE REGISTRO (LOG) DE AUDITORIA**

### **4.5.6. SISTEMA DE COLETA DE DADOS DE AUDITORIA**

### **4.5.7. NOTIFICAÇÃO DE AGENTES CAUSADORES DE EVENTOS**

### **4.5.8. AVALIAÇÕES DE VULNERABILIDADE**

## **4.6. ARQUIVAMENTO DE REGISTROS**

### **4.6.1. TIPOS DE REGISTROS ARQUIVADOS**

### **4.6.2. PERÍODO DE RETENÇÃO PARA ARQUIVO**

### **4.6.3. PROTEÇÃO DE ARQUIVO**

### **4.6.4. PROCEDIMENTOS PARA CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP) DE ARQUIVO**

### **4.6.5. REQUISITOS PARA DATAÇÃO (TIME-STAMPING) DE REGISTROS**

### **4.6.6. SISTEMA DE COLETA DE DADOS DE ARQUIVO**

### **4.6.7. PROCEDIMENTOS PARA OBTER E VERIFICAR INFORMAÇÃO DE ARQUIVO**

## **4.7. TROCA DE CHAVE**

## **4.8. COMPROMETIMENTO E RECUPERAÇÃO DE DESASTRE**

### **4.8.1. RECURSOS COMPUTACIONAIS, SOFTWARE, E DADOS CORROMPIDOS**

### **4.8.2. CERTIFICADO DE ENTIDADE É REVOGADO**

### **4.8.3. CHAVE DE ENTIDADE É COMPROMETIDA**

### **4.8.4. SEGURANÇA DOS RECURSOS APÓS DESASTRE NATURAL OU DE OUTRA NATUREZA**

### **4.8.5. ATIVIDADES DAS AUTORIDADES DE REGISTRO**

#### **4.9. EXTINÇÃO DOS SERVIÇOS DE AC, AR OU PSS**

### **5. CONTROLES DE SEGURANÇA FÍSICA, PROCEDIMENTAL E DE PESSOAL**

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da DPC da AC Imprensa Oficial SP RFB.

#### **5.1. CONTROLES FÍSICOS**

- 5.1.1. CONSTRUÇÃO E LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES**
- 5.1.2. ACESSO FÍSICO**
- 5.1.3. ENERGIA E AR CONDICIONADO**
- 5.1.4. EXPOSIÇÃO À ÁGUA**
- 5.1.5. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**
- 5.1.6. ARMAZENAMENTO DE MÍDIA**
- 5.1.7. DESTRUIÇÃO DE LIXO**
- 5.1.8. INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (BACKUP) EXTERNAS (OFF-SITE)**

#### **5.2. CONTROLES PROCEDIMENTAIS**

- 5.2.1. PERFIS QUALIFICADOS**
- 5.2.2. NÚMERO DE PESSOAS NECESSÁRIO POR TAREFA**
- 5.2.3. IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO PARA CADA PERFIL**

#### **5.3. CONTROLES DE PESSOAL**

- 5.3.1. ANTECEDENTES, QUALIFICAÇÃO, EXPERIÊNCIA E REQUISITOS DE IDONEIDADE**
- 5.3.2. PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES**
- 5.3.3. REQUISITOS DE TREINAMENTO**
- 5.3.4. FREQUÊNCIA E REQUISITOS PARA RECICLAGEM TÉCNICA**
- 5.3.5. FREQUÊNCIA E SEQUÊNCIA DE RODÍZIO DE CARGOS**
- 5.3.6. SANÇÕES PARA AÇÕES NÃO AUTORIZADAS**
- 5.3.7. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL**
- 5.3.8. DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA AO PESSOAL**



## 6. CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURANÇA

### 6.1. GERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PAR DE CHAVES

#### 6.1.1. GERAÇÃO DO PAR DE CHAVES

**6.1.1.1.** O par de chaves criptográficas é gerado pelo titular do certificado, quando este for uma pessoa física. Quando o titular de certificado for uma pessoa jurídica, esta indicará por seu(s) representante(s) legal(is), a pessoa responsável pela geração do par de chaves criptográficas e pelo uso do certificado.

**6.1.1.2.** A geração do par de chaves criptográficas ocorre utilizando um cartão inteligente, token criptográfico, ou outro devidamente homologado.

**6.1.1.3.** O algoritmo a ser utilizado para as chaves criptográficas de titulares de certificados adota o padrão RSA conforme definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [1].

**6.1.1.4.** Ao ser gerada, a chave privada do titular do certificado deve ser gravada cifrada, por algoritmo simétrico aprovado no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [1].

**6.1.1.5.** O usuário deve assegurar que a chave privada trafega cifrada, empregando os mesmos algoritmos citados no parágrafo anterior, entre o dispositivo gerador e a mídia utilizada para o seu armazenamento.

**6.1.1.6.** O meio de armazenamento da chave privada utilizado pelo titular assegura, por meios técnicos e procedimentais adequados, no mínimo, que:

- a) A chave privada utilizada na geração de uma assinatura é única e seu sigilo é suficientemente assegurado;
- b) A chave privada utilizada na geração de uma assinatura não pode, com uma segurança razoável, ser deduzida e que está protegida contra falsificações realizadas através das tecnologias atualmente disponíveis;
- c) A chave privada utilizada na geração de uma assinatura pode ser eficazmente protegida pelo legítimo titular contra a utilização por terceiros.

**6.1.1.7.** O meio de armazenamento não deve modificar os dados a serem assinados, nem impedir que estes dados sejam apresentados ao signatário antes do processo de assinatura. O tipo de certificado emitido pela AC Imprensa Oficial SP RFB descrito nesta PC é o A4.

Tipo de Certificado	Mídia Armazenadora de Chave Criptográfica (Requisitos Mínimos)
A4	Hardware criptográfico homologado junto à ICP-Brasil.

--	--

### **6.1.2. ENTREGA DA CHAVE PRIVADA À ENTIDADE TITULAR DO CERTIFICADO**

Item não aplicável.

### **6.1.3. ENTREGA DA CHAVE PÚBLICA PARA EMISSOR DE CERTIFICADO**

A entrega da chave pública do solicitante do certificado é feita por meio eletrônico, em formato definido do documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [1].

### **6.1.4. DISPONIBILIZAÇÃO DE CHAVE PÚBLICA DA AC PARA USUÁRIOS**

A AC Imprensa Oficial SP RFB disponibiliza o seu certificado, e de todos os certificados da cadeia de certificação, para os usuários da ICP-Brasil, de entre outras, em formato PKCS#7, através de endereço Web:

<http://io-com-icpbr.imprensaoficial.com.br/repositorio/IMESPRFB/ACIMESPRFBG5.p7b>.

### **6.1.5. TAMANHOS DE CHAVE**

**6.1.5.1.** O tamanho mínimo das chaves criptográficas associadas aos certificados emitidos pela AC Imprensa Oficial SP RFB é de 4096 bits.

**6.1.5.2.** Os algoritmos e o tamanho de chaves criptográficas utilizados no certificado Tipo A4 da ICP-Brasil está definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [1].

### **6.1.6. GERAÇÃO DE PARÂMETROS DE CHAVES ASSIMÉTRICAS**

Os parâmetros de geração de chaves assimétricas dos titulares de certificados adotam, o padrão FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-1, em conformidade ao estabelecido pelo CG da ICP-Brasil.

### **6.1.7. VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS PARÂMETROS**

Os parâmetros são verificados de acordo com as normas estabelecidas no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [1].

### **6.1.8. GERAÇÃO DE CHAVE POR HARDWARE OU SOFTWARE**

A geração das chaves criptográficas do Certificado Tipo A4 desta PC, é realizada por hardware criptográfico aprovado pelo CG da ICP-Brasil.

### **6.1.9. PROPÓSITOS DE USO DE CHAVE (CONFORME O CAMPO “KEY USAGE” NA X.509v3)**

Os certificados têm ativados os bits digitalSignature, nonRepudiation e keyEncipherment.

## **6.2. PROTEÇÃO DA CHAVE PRIVADA**

### **6.2.1. PADRÕES PARA MÓDULO CRIPTOGRÁFICO**

Os titulares de certificado devem garantir que o módulo criptográfico utilizado na geração das chaves criptográficas segue os padrões constantes das normas estabelecidas no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [1].

### **6.2.2. CONTROLE “N DE M” PARA CHAVE PRIVADA**

Não se aplica.

### **6.2.3. RECUPERAÇÃO (ESCROW) DE CHAVE PRIVADA**

Não é permitida, no âmbito da ICP-Brasil, a recuperação (escrow) de chaves privadas de assinatura, isto é, não se permite que terceiros possam obter uma chave privada de assinatura sem o consentimento do titular do certificado.

### **6.2.4. CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP) DE CHAVE PRIVADA**

**6.2.4.1.** Qualquer entidade titular de certificado pode, a seu critério, manter cópia de segurança de sua chave privada.

**6.2.4.2.** A AC Imprensa Oficial SP RFB não mantém cópia de segurança de chave privada de titular de certificado de assinatura digital.

**6.2.4.3.** Em qualquer caso, a cópia de segurança deverá ser armazenada, cifrada, por algoritmo simétrico 3-DES, IDEA, SAFER+ ou outros aprovados pelo documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [1], e protegida com um nível de segurança não inferior àquele definido para a chave original.

**6.2.4.4.** O titular do certificado, quando realizar uma cópia de segurança da sua chave privada, deve observar que esta cópia deve ser efetuada com, no mínimo, os mesmos requerimentos de segurança da chave original.

### **6.2.5. ARQUIVAMENTO DE CHAVE PRIVADA**

**6.2.5.1.** A AC Imprensa Oficial SP RFB não arquiva cópias de chaves privadas de assinatura digital de titulares de certificados.

**6.2.5.2.** Define-se arquivamento como o armazenamento da chave privada para seu uso futuro, após o período de validade do certificado correspondente.

#### **6.2.6. INSERÇÃO DE CHAVE PRIVADA EM MÓDULO CRIPTOGRÁFICO**

Não se aplica.

#### **6.2.7. MÉTODO DE ATIVAÇÃO DE CHAVE PRIVADA**

De acordo com o art. 5º da Instrução Normativa RFB Nº 222, de 11 de Outubro de 2002, o titular de certificado de e-CPF ou e-CNPJ deve obrigatoriamente utilizar senha para a proteção de sua chave privada.

#### **6.2.8. MÉTODO DE DESATIVAÇÃO DE CHAVE PRIVADA**

Não se aplica.

#### **6.2.9. MÉTODO DE DESTRUIÇÃO DE CHAVE PRIVADA**

Cada titular de certificado deve definir procedimentos necessários para a destruição de sua chave privada.

### **6.3. OUTROS ASPECTOS DO GERENCIAMENTO DO PAR DE CHAVES**

#### **6.3.1. ARQUIVAMENTO DE CHAVE PÚBLICA**

As chaves públicas dos titulares de certificados de assinatura digital emitidos pela AC Imprensa Oficial SP RFB permanecem armazenadas após a expiração dos certificados correspondentes, pelo período legalmente estabelecido, para verificação de assinaturas geradas durante seu período de validade.

#### **6.3.2. PERÍODOS DE USO PARA AS CHAVES PÚBLICA E PRIVADA**

**6.3.2.1.** As chaves privadas de assinatura dos respectivos titulares de certificados são utilizadas apenas durante período de validade dos certificados correspondentes. As correspondentes chaves públicas podem ser utilizadas durante todo o período de tempo determinado pela legislação aplicável, para verificação das assinaturas geradas durante o prazo de validade dos respectivos certificados.

**6.3.2.2.** Não se aplica.

**6.3.2.3.** O período máximo de validade admitido para certificados de Assinatura Digital Tipo A4 é de 6 (seis) anos.

## **6.4. DADOS DE ATIVAÇÃO**

### **6.4.1. GERAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS DADOS DE ATIVAÇÃO**

Os dados de ativação da chave privada da entidade titular do certificado, se utilizados, são únicos e aleatórios.

### **6.4.2. PROTEÇÃO DOS DADOS DE ATIVAÇÃO**

Os dados de ativação da chave privada da entidade titular do certificado, se utilizados, são protegidos contra uso não autorizado.

### **6.4.3. OUTROS ASPECTOS DOS DADOS DE ATIVAÇÃO**

Não se aplica.

## **6.5. CONTROLES DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL**

### **6.5.1. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DE SEGURANÇA COMPUTACIONAL**

O titular do certificado é responsável pela segurança computacional dos sistemas nos quais são geradas e utilizadas as chaves privadas e deve zelar pela sua integridade. O equipamento onde são gerados os pares de chaves criptográficas do titular do Certificado deve dispor de mecanismos mínimos que garantam a segurança computacional.

O equipamento onde são gerados os pares de chaves criptográficas dos titulares de certificados possui conexão com o dispositivo de mídia inteligente e o respectivo driver instalado. A mídia inteligente possui processador criptográfico com capacidade de geração interna das chaves.

### **6.5.2. CLASSIFICAÇÃO DA SEGURANÇA COMPUTACIONAL**

Item não aplicável.

## **6.6. CONTROLES TÉCNICOS DO CICLO DE VIDA**

Não se aplica.

### **6.6.1. CONTROLES DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA**

Não se aplica.

**6.6.2. CONTROLES DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA**

Não se aplica.

**6.6.3. CLASSIFICAÇÕES DE SEGURANÇA DE CICLO DE VIDA**

Não se aplica.

**6.7. CONTROLES DE SEGURANÇA DE REDE**

Não se aplica.

**6.8. CONTROLES DE ENGENHARIA DO MÓDULO CRIPTOGRÁFICO**

O módulo criptográfico utilizado para armazenamento da chave privada da entidade titular de certificado está em conformidade com o padrão de segurança FIPS 140-1 nível 2 (para a cadeia de certificação V0); ou FIPS 140-2 nível 2 (para a cadeia de certificação V1); ou FIPS 140-2 nível 3 (para cadeia de certificação V2 e V3), utilizando o algoritmo RSA ou ECDSA.

## 7. PERFIS DE CERTIFICADO E LCR

### 7.1. PERFIL DO CERTIFICADO

Todos os certificados emitidos pela AC Imprensa Oficial SP RFB estão em conformidade com o formato definido pelo padrão ITU X.509 ou ISO/IEC 9594-8.

#### 7.1.1. NÚMERO DE VERSÃO

Os certificados emitidos pela AC Imprensa Oficial SP RFB implementam a versão 3 do padrão ITU X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC 5280.

#### 7.1.2. EXTENSÕES DE CERTIFICADO

**7.1.2.1.** Neste item, a PC descreve todas as extensões de certificado utilizadas e sua criticalidade.

**7.1.2.2.** Extensões Obrigatórias:

- a) "Authority Key Identifier", não crítica: o campo keyIdentifier contém o hash SHA-1 da chave pública da AC Imprensa Oficial SP RFB;
- b) "Key Usage", crítica: somente os bits digitalSignature, nonRepudiation e keyEncipherment estão ativados;
- c) "Certificate Policies", não crítica contém:
  - O OID desta PC: 2.16.76.1.2.4.6;
  - Os campos policyQualifiers contém o endereço Web da DPC AC Imprensa Oficial SP RFB:  
<http://io-com-icpbr.imprensaoficial.com.br/repositorio/IMESPRFB/>
- d) "CRL Distribution Points", não crítica, contém os endereços Web onde se obtém a LCR correspondente:

**Para certificados emitidos na G1:**

- <http://icp-brasil.certisign.com.br/repositorio/lcr/ACImprensaOficialSPSRF/LatestCRL.crl>
- <http://icp-brasil.outralcr.com.br/repositorio/lcr/ACImprensaOficialSPSRF/LatestCRL.crl>
- <http://repositorio.icpbrasil.gov.br/lcr/RFB/ACImprensaOficialSPSRF/LatestCRL.crl>

**Para certificados emitidos na G2:**

- <http://icp-brasil.certisign.com.br/repositorio/lcr/ACIMESPRFBG2/LatestCRL.crl>
- <http://icp-brasil.outralcr.com.br/repositorio/lcr/ACIMESPRFBG2/LatestCRL.crl>
- <http://repositorio.icpbrasil.gov.br/lcr/RFB/ACIMESPRFBG2/LatestCRL.crl>

**Para certificados emitidos na G3:**

- <http://icp-brasil.certisign.com.br/repositorio/lcr/ACImprensaOficialSPRFBG3/LatestCRL.crl>
- <http://icp-brasil.outralcr.com.br/repositorio/lcr/ACImprensaOficialSPRFBG3/LatestCRL.crl>
- <http://repositorio.icpbrasil.gov.br/lcr/Certisign/ACImprensaOficialSPRFBG3/LatestCRL.crl>

**Para certificados emitidos na G4:**

- <http://io-com-icpbr.imprensaoficial.com.br/repositorio/IMESPRFB/ACIMESPRFBG4.crl>
- <http://www.digitaltrust.com.br/repositorio/IMESPRFB/ACIMESPRFBG4.crl>
- <http://repositorio.icpbrasil.gov.br/lcr/IMESP/ACIMESPRFBG4.crl>

**Para certificados emitidos na G5:**

- <http://io-com-icpbr.imprensaoficial.com.br/repositorio/IMESPRFB/ACIMESPRFBG5.crl>
- <http://www.digitaltrust.com.br/repositorio/IMESPRFB/ACIMESPRFBG5.crl>

- e) "Authority Information Access", não crítica, contém:
- o endereço web onde se poderá obter a cadeia de certificação através do link:  
<http://io-com-icpbr.imprensaoficial.com.br/repositorio/IMESPRFB/ACIMESPRFBG5.p7b>
  - o endereço web onde se pode aceder ao serviço OCSP, através do link: <http://io-ocsp-icpbr.imprensaoficial.com.br>
- f) "Extended Key Usage", não crítica, contém:
- para certificados de assinatura de OCSP: somente o propósito "OCSPSigning" (OID 1.3.6.1.5.5.7.3.9) deve estar ativado;
  - outros certificados: no mínimo um dos propósitos "client authentication" (OID 1.3.6.1.5.5.7.3.2) e/ou "E-mail protection" (OID 1.3.6.1.5.5.7.3.4), e podendo conter o valor "Smart Card Logon" (OID 1.3.6.1.4.1.311.20.2.2), quando for utilizado o campo "UPN" na extensão "Subject Alternative Name".

**7.1.2.3.** Os certificados emitidos pela AC Imprensa Oficial SP RFB possuem a extensão "Subject Alternative Name", não crítica e com os seguintes formatos:

- a) Para certificado de pessoa física (e-CPF):
- a.1) 3 (três) campos otherName, obrigatórios, contendo:
- i. OID = 2.16.76.1.3.1 e conteúdo = nas primeiras 8 (oito) posições, a data de nascimento do titular, no formato ddmmaaaa; nas 11 (onze) posições subsequentes, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do titular; nas 11 (onze) posições subsequentes, o Número de Identificação Social – NIS (PIS, PASEP ou CI); nas 15 (quinze) posições subsequentes, o número do Registro Geral (RG) do titular; nas 10 (dez) posições subsequentes, as siglas do órgão expedidor do RG e respectiva UF;

- ii. OID = 2.16.76.1.3.6 e conteúdo = nas 12 (doze) posições o número do Cadastro Específico do INSS (CEI) da pessoa física titular do certificado;
  - iii. OID = 2.16.76.1.3.5 e conteúdo = nas primeiras 12 (doze) posições, o número de inscrição do Título de Eleitor; nas 3 (três) posições subsequentes, a Zona Eleitoral; nas 4 (quatro) posições seguintes, a Seção; nas 22 (vinte e duas) posições subsequentes, o município e a UF do Título de Eleitor.
- a.2) campo otherName, não obrigatório, contendo:
- i. rfc822Name, contém o endereço de correio eletrônico do titular do certificado;
  - ii. OID = 2.16.76.1.4.n e conteúdo = de tamanho variável correspondente ao número de habilitação ou identificação profissional emitido por conselho de classe ou órgão competente. A AC Raiz regulamenta a correspondência de cada conselho de classe ou órgão competente ao conjunto de OID acima definido;
  - iii. OID = 1.3.6.1.4.1.311.20.2.3 e conteúdo = Nome Principal que contém o domínio de login em estações de trabalho (UPN).
- b) Para certificado de pessoa Jurídica (e-CNPJ):
- b.1) 4 (quatro) campos otherName, contendo:
- i. OID = 2.16.76.1.3.4 e conteúdo = nas primeiras 8 (oito) posições, a data de nascimento do responsável pelo certificado, no formato ddmmaaaa; nas 11 (onze) posições subsequentes, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável; nas 11 (onze) posições subsequentes, o Número de Identificação Social – NIS (PIS, PASEP ou CI) do responsável; nas 15 (quinze) posições subsequentes, o número do Registro Geral (RG) do responsável; nas 10 (dez) posições subsequentes, as siglas do órgão expedidor do RG e respectiva UF.
  - ii. OID = 2.16.76.1.3.2 e conteúdo = nome do responsável pela Pessoa Jurídica.
  - iii. OID = 2.16.76.1.3.3 e conteúdo = Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da pessoa jurídica titular do certificado.
  - iv. OID = 2.16.76.1.3.7 e conteúdo = nas 12 (doze) posições o número do Cadastro Específico do INSS (CEI) da pessoa jurídica titular do certificado.
- b.2) Campos otherName, não obrigatórios, contendo:
- i. rfc822Name, contém o endereço de correio eletrônico do titular do certificado.
- c) Para certificado de equipamento ou aplicação:
- c.1) 4 (quatro) campos otherName, obrigatórios, contendo:

- i. OID = 2.16.76.1.3.8 e conteúdo = nome empresarial constante do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), sem abreviações, se o certificado for de pessoa jurídica.
  - ii. OID = 2.16.76.1.3.3 e conteúdo = Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), se o certificado for de pessoa jurídica.
  - iii. OID = 2.16.76.1.3.2 e conteúdo = nome do responsável pelo certificado.
  - iv. OID = 2.16.76.1.3.4 e conteúdo = nas primeiras 8 (oito) posições, a data de nascimento do responsável pelo certificado, no formato ddmmaa; nas 11 (onze) posições subsequentes, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável; nas 11 (onze) posições subsequentes, o número de Identificação Social – NIS (PIS, PASEP ou CI) do responsável; nas 15 (quinze) posições subsequentes, o número do RG do responsável; nas 10 (dez) posições subsequentes, as siglas do órgão expedidor do RG e respectiva UF.
- c.2) Quando os certificados de equipamento forem emitidos para servidores de Domain Controller, adicionalmente, irão conter um campo `otherName` com OID = 1.3.6.1.4.1.311.25.1 e conteúdo = identificador (Globally Unique Identifier – GUID) do Domain Controller;
- c.3) Campo DNS Name, contendo o nome do domínio.

**7.1.2.4.** Os campos `otherName`, definidos como obrigatórios, estão de acordo com as seguintes especificações:

- a) O conjunto de informações definido em cada campo `otherName` é armazenado como uma cadeia de caracteres do tipo ASN.1 OCTET STRING, ou PRINTABLE STRING, com exceção do campo UPN que possui uma cadeia de caracteres do tipo ASN.1 UTF8 STRING.
- b) Quando os números de NIS (PIS, PASEP ou CI), RG, CEI ou Título de Eleitor não estiverem disponíveis, os campos correspondentes são integralmente preenchidos com caracteres “zero”.
- c) Se o número do RG não estiver disponível, não é preenchido o campo de órgão emissor e UF. O mesmo ocorre para o campo do município e UF se não houver número de inscrição do Título de Eleitor.
- d) Quando a identificação profissional não estiver disponível, não deverá é inserido o campo (OID) correspondente. No caso de múltiplas habilitações profissionais, são inseridos e preenchidos os campos (OID) correspondentes às identidades profissionais apresentadas.
- e) Todas as informações de tamanho variável, referentes a números, tal como RG, são preenchidos com caracteres “zero” à sua esquerda para que seja completado seu máximo tamanho possível.

- f) As 10 (dez) posições das informações sobre órgão emissor do RG e UF referem-se ao tamanho máximo, sendo utilizados apenas as posições necessárias ao seu armazenamento, da esquerda para a direita. O mesmo se aplica às 22 (vinte e duas) posições das informações sobre municípios e UF do Título de Eleitor.
- g) Para os campos OtherName, com exceção do UPN, apenas caracteres de A a Z e de 0 a 9, observado o disposto no item 7.1.5.2, poderão ser utilizados, não sendo permitidos os demais caracteres especiais.

**7.1.2.5.** Campos otherName adicionais, contendo informações específicas e forma de preenchimento e armazenamento definidos pela AC Imprensa Oficial SP RFB, podem ser utilizados com OID atribuídos ou aprovados pela AC-Raiz.

**7.1.2.6.** Os outros campos que compõem a extensão "Subject Alternative Name" podem ser utilizados, na forma e com os propósitos definidos na RFC 5280.

**7.1.2.7.** Não se aplica.

**7.1.2.8.** Extensões não obrigatórias:

- a) "Certificate Template Name", não crítica, contendo o valor "DomainController", codificado através da string "BMPString" quando certificados de equipamento forem emitidos para servidores de Domain Controller.
- b) "Basic Constraints", não crítica: contém o campo CA=False.

### **7.1.3. IDENTIFICADORES DE ALGORITMO**

Os certificados emitidos pela AC Imprensa Oficial SP RFB são assinados utilizando o algoritmo RSA com SHA-512 como função hash (OID = 1.2.840.113549.1.1.13) conforme o padrão PKCS#1.

### **7.1.4. FORMATOS DE NOME**

O nome do titular do certificado, constante do campo "Subject", adota o "Distinguished Name" (DN) do padrão ITU X.500/ISO 9594.

a) e-CPF:

**C** = BR

**O** = ICP-Brasil

**OU** = Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

**OU** = RFB e-CPF A4

**OU** = <Empresa ou órgão fornecedor do certificado>

**OU** = <Identificação da AR>

**CN** = <Nome da Pessoa Física>:<número de inscrição no CPF>

Onde:

O Common Name (CN) é composto do nome da pessoa física, obtido do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da RFB, com comprimento máximo de 52 (cinquenta e dois) caracteres, acrescido do sinal de dois pontos (:) mais o número de inscrição da pessoa física do titular neste cadastro composto por 11 (onze) caracteres.

Um "OU" com conteúdo variável, informando o nome da Autoridade de Registro responsável pela aprovação do certificado, conforme o nome atribuído no credenciamento pelo ITI.

Um segundo "OU" com conteúdo variável, informando a identificação da empresa ou órgão fornecedor do certificado, quando o titular do certificado for seu empregado, funcionário ou servidor. Caso esse OU não seja utilizado, o mesmo deverá ser grafado com o texto "(EM BRANCO)".

b) e-CNPJ:

**C** = BR

**O** = ICP-Brasil

**ST** = <Sigla da Unidade da Federação>

**L** = <Cidade>

**OU** = Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

**OU** = RFB e-CNPJ A4

**OU** = <Identificação da AR>

**CN** = <Nome Empresarial>:<número de inscrição no CNPJ>

Onde:

O Common Name (CN) é composto do nome empresarial da pessoa jurídica, obtido do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da RFB, com comprimento máximo de 49 (quarenta e nove) caracteres, acrescido do sinal de dois pontos (:) mais o número de inscrição da empresa titular do certificado neste cadastro composto por 14 (quatorze) caracteres.

Campo "OU" com conteúdo variável, informando o nome da Autoridade de Registro responsável pela aprovação do certificado, conforme o nome atribuído no credenciamento pelo ITI.

O campo Locality (L) com conteúdo correspondente ao nome da cidade onde a empresa está localizada. O campo deve ser preenchido sem acentos nem abreviaturas.

O campo State or Province Name (ST) com conteúdo correspondente a sigla do estado onde a empresa está localizada.

c) e-Aplicação:

**C** = BR

**O** = ICP-Brasil

**OU** = Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

**OU** = RFB e-Aplicacao A4

**OU** = <Identificação da AR>

**CN** = <Nome da Aplicação>:<número de inscrição no CNPJ>

Onde:

O "Common Name" (CN) é composto do nome da aplicação, com comprimento máximo de 49 (quarenta e nove) caracteres, acrescido do sinal de dois pontos (:) mais o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídica (CNPJ), composto por 14 (quatorze) caracteres Campo "OU" com conteúdo variável, informando o nome da Autoridade de Registro responsável pela aprovação do certificado, conforme o nome atribuído no credenciamento pelo ITI.

### 7.1.5. RESTRIÇÕES DE NOME

**7.1.5.1.** Neste item estão descritas as restrições aplicáveis para os nomes dos titulares de certificados.

**7.1.5.2.** As restrições aplicáveis para os nomes dos titulares de certificados emitidos pela AC Imprensa Oficial SP RFB são as seguintes:

- Não são admitidos sinais de acentuação, trema ou cedilhas;
- Os acentos devem ser substituídos pelo caractere não acentuado;
- O "ç" deve ser substituído pelo caractere 'c';
- Além dos caracteres alfanuméricos, podem ser utilizados somente os seguintes caracteres especiais:

Caractere	Código NBR9611 (hexadecimal)
branco	20
!	21
"	22
#	23
\$	24
%	25
&	26
'	27
(	28
)	29
*	2A
+	2B
,	2C
-	2D
.	2E
/	2F
:	3A
;	3B
=	3D
?	3F
@	40
\	5C

### **7.1.6. OID (OBJECT IDENTIFIER) DE POLÍTICA DE CERTIFICADO**

O OID desta PC é: 2.16.76.1.2.4.6.

### **7.1.7. USO DA EXTENSÃO "POLICY CONSTRAINTS"**

Não se aplica.

### **7.1.8. SINTAXE E SEMÂNTICA DOS QUALIFICADORES DE POLÍTICA**

Os campos policyQualifiers da extensão "Certificate Policies" contém o endereço web da DPC da AC Imprensa Oficial SP RFB

(<http://io-com-icpbr.imprensaoficial.com.br/repositorio/IMESPRFB/>).

### **7.1.9. SEMÂNTICA DE PROCESSAMENTO PARA EXTENSÕES CRÍTICAS**

Extensões críticas são interpretadas conforme a RFC 5280.

## **7.2. PERFIL DE LCR**

### **7.2.1. NÚMERO(S) DE VERSÃO**

As LCR geradas pela AC Imprensa Oficial SP RFB implementam a versão 2 do padrão ITU X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC 5280.

### **7.2.2. EXTENSÕES DE LCR E DE SUAS ENTRADAS**

**7.2.2.1.** Neste item são descritas todas as extensões de LCR utilizadas pela AC Imprensa Oficial SP RFB e sua criticalidade.

**7.2.2.2.** As LCR da AC Imprensa Oficial SP RFB obedecem a ICP-Brasil que define como obrigatórias as seguintes extensões:

- a) "Authority Key Identifier": não crítica: contém o hash SHA-1 da chave pública da AC que assina a LCR;
- b) "CRL Number", não crítica: contém um número sequencial para cada LCR emitida pela AC que assina a LCR;
- c) "Authority Information Access", não crítica: contém o endereço web onde se poderá obter a cadeia de certificação.  
(<http://io-com-icpbr.imprensaoficial.com.br/repositorio/IMESPRFB/ACIMESPRFBG5.p7b>)

## **8. ADMINISTRAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO**

### **8.1. PROCEDIMENTOS DE MUDANÇA DE ESPECIFICAÇÃO**

Qualquer alteração a esta PC implica a adoção de nova versão e está sujeita à autorização da AC Raiz.

### **8.2. POLÍTICAS DE PUBLICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO**

Esta PC é de consulta pública e está disponibilizada no endereço Web: <http://io-com-icpbr.imprensaoficial.com.br/repositorio/IMESPRFB/pca4>

### **8.3. PROCEDIMENTOS DE APROVAÇÃO**

Esta PC foi submetida à aprovação, durante o processo de credenciamento da AC Imprensa Oficial SP RFB, conforme o determinado pelo documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL [3].

## 9. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

**9.1.** Os documentos abaixo são aprovados por Resoluções do Comitê Gestor da ICP-Brasil, podendo ser alterados, quando necessário, pelo mesmo tipo de dispositivo legal. O sítio <http://www.iti.gov.br> publica a versão mais atualizada desses documentos e as Resoluções que os aprovaram.

Ref.	Nome do documento	Código
[3]	CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-03

**9.2.** Os documentos abaixo são aprovados por Instrução Normativa da AC Raiz, podendo ser alterados, quando necessário, pelo mesmo tipo de dispositivo legal. O sítio [Http://www.iti.gov.br](http://www.iti.gov.br) publica a versão mais atualizada desses documentos e as Instruções Normativas que os aprovaram.

Ref.	Nome do documento	Código
[1]	PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-01.01
[2]	ATRIBUIÇÃO DA OID NA ICP-BRASIL	DOC-ICP-04.01